

一、物品与厂商资料

物品名称：水性光油
物品编号： PM 系列
制造商或供应商名称：上海柏亦新材料科技有限公司
地址及电话：上海市兰溪路 900 弄 15 号 2607 室 021-62866660
紧急联络电话： 021-52830839 传真电话： 021-52830839

二、成分辨识资料

物质性质：

中英文名称：水性光油 Over Print Vanish
同义名称：无
化学文摘社登记号码(CAS No.): 无
危害物质成分(成分百分比)：无

混合物内容：

化学性质：丙烯酸聚合物乳液	CAS-----27136-15-8	30-40%
表面性能调整助剂	CAS-----577-11-7	3-15%
水	CAS-----7732-18-5	55-65%
危害物质成分之中英文名称	浓度或浓度范围 (成分百分比)	危害物质分类及图式
无	无	无

三、危害辨识资料

最 重 要 危 害 效 应	健康危害效应：临床没有发现其他对人体有特别危害
	环境影响： 没有预处理的不可排放入河流。
	物理性及化学性危害：对人体和环境没有大的危害
	特殊危害： 无
主要症状： 没有特别症状。	
物品危害分类： 无	

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法：
· 食入：喝 1-2 杯牛奶和水，并立即就医。
· 皮肤接触：以机械方式清除，并使用肥皂与大量清水清洗。

· 眼睛接触：用大量清水及肥皂冲洗，并寻求医师指示。

最重要症状及危害效应： 无特别症状

对急救人员之防护： 无特别要求

对医师之提示： 无特别要求

五、滅火措施

适用灭火剂：泡沫、水、二氧化碳、干粉。

灭火时可能遭遇之特殊危害： 无

特殊灭火程序： 无

消防人员之特殊防护设备：无

六、洩漏处理方法

个人应注意事项： 使用一般性防护手套，注意防滑。

环境注意事项：避免液体排入河流。

清理方法： 使用惰性吸收材料（如沙子、硅胶、万能结合剂）全部吸收。

七、安全处置与储存方法

处置：使用惰性吸收材料（如沙子、硅胶、万能结合剂）全部吸收。

储存： 储存于 2℃—40℃ 环境。通风干燥的地方，避免强光照并于有效期十二个月内用完。

八、暴露预防措施

工程控制：加强通风，提供淋浴。

控制参数： 中国 PC-TMA：未制定标准 PC-STEL：未制定标准
（皮） MAC：未制定标准

· 生物指标： 无毒性

个人防护设备：

· 呼吸防护：没有特别要求

· 手部防护：一般性手套

· 眼睛防护：防护眼镜。

· 皮肤及身体防护：工作服。

卫生措施： 依照有效的工业卫生`和安全规程进行操作

九、物理及化学性质

物质状态： 液体	形状： 液态
颜色： 乳白色	气味： 略有刺激味
pH 值： 7-9	沸点/沸点范围：
分解温度： 无资料	闪火点： 不适用
	测试方法： 闭杯
自燃温度： 无意义	爆炸界限： 无爆炸危险性
蒸气压： 无资料	蒸气密度： 无资料
比重： 1.05g/ml	溶解度： 与水互溶

十、安定性及反应性

安定性： 正常使用下不分解。
特殊状况下可能之危害反应： 无资料
应避免之状况： 远离明火
应避免之物质： 强氧化剂
危害分解物： 无

十一、毒性资料

急毒性： 本产品不属 6.1 项毒害品。
局部效应： 皮肤： 无可用数据 眼睛： 无可用数据
致敏感性： 无
慢毒性或长期毒性： 无
特殊效应： 无

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流佈： 可被水中无机物吸收沉淀，没有预处理不可排入河流。

十三、废弃处置方法

废弃处置方法： 来自残留物的废弃物和未使用的产品：符合当地的规定时，可以进行焚烧。 受污染的包装：当作本地循环使用或废弃物处理的空容器应使用经

注册的运载工具运输或交付。

十四、运送资料

国际运送规定：

ADR/RID UN 编号： 包装组别：

技术名称：

没有在上述法规中定义的危险物质。

IMDG/IMO

分类： UN 编号： 包装组别：

海运中的污染物质：无

适宜的装运名称：塑桶

没有在上述法规中定义的危险物质。

ICAO/IATA

ADR/RID UN 编号： 包装组别：

适当的技术名称：

没有在上述法规中定义的危险物质。

联合国编号：无

国内运送规定： 可按普通货物条件办理运输

特殊运送方法及注意事项： 无

十五、法规资料

适用法规： 现行法律法规

十六、其他资料

参考文献		
制表单位	名称：上海柏亦新材料科技有限公司	
	地址/电话：上海市兰溪路900弄15号2607室 021—62866660	
制表人	技术部：工程师	姓名(签章)：马 薇
制表日期	2024 年 12 月 1 日	