申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环境影响报告书（表）

公众参与情况的说明

建设单位：申江集团(长兴)智造有限公司（加盖公章）

日期：2025年11月11日

1 概述

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订，2015 年 1 月 1 日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年修订，2016 年 9 月 1 日起实施）、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016）等有关法律法规，我公司委托浙江百诺数智环境科技股份有限公司编制《申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环境影响报告书》。在此过程中我单位在环评单位的协助下进行了公众参与调查，公示主要采取网络公示和张贴公告的方式。

2 环评编制期间公示情况

2.1 公示内容及时限

2.1.1 公示内容

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021 年修正）》（省政府令第 388 号）有关规定，本次公示信息内容主要包括：

（一）建设项目基本情况；

（二）环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况；

（三）主要环境影响预测情况；

（四）拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果；

（五）环境影响评价初步结论；

（六）征求公众意见的对象、范围和主要事项；

（七）征求公众意见的期限；

（八）公众意见反馈途径。

具体公示信息内容详见附件 1。

2.1.2 公示时限

公示时限：2025 年 7 月 1 日-2025 年 7 月 14 日（10 个工作日）

2.2 公示方式

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021 年修正）》（省政府令第 388 号）有关规定，“第十二条 除依法应当予以保密的外，应当编制环境影响报告书的建设项目形成环境影响报告书后，建设单位应当通过下列两种方式公示建设项目环境影响评价信息并征求意见，公示并征求意见的时间不得少于 10 个工作日：

（一）在浙江政务服务网或者建设单位网站发布；

（二）在建设项目环境影响评价区域范围内的村（居）民委员会设置的信息公告栏（显示屏）发布，以及其他便于公众知晓、获取的场所发布。

鼓励建设单位通过广播、电视、报刊等媒体同步公示并征求意见。”

本次公示方式采取建设单位网站发布和村（居）民委员会设置的信息公告栏发布等两种公示方式。

2.2.1 网络

媒体单位：母公司（申江集团有限公司）网站

公示网址：http://www.hzsjgroup.com/

具体公示截图详见附图 1。

2.2.2 张贴

环境影响评价区域范围内张贴地点：杨吴村、金村村、钮

店桥村、南杨村、雁陶村、石泉村、老虎洞村等村社区公示栏。

具体公示照片详见附图 2。

2.3 公众提出意见情况

公示期间，未收到附近居民和企事业单位以信函、来电、电子邮件等方式对该项目建设提出的意见或建议。

3 其他公众参与情况

无。

3.3 宣传科普情况

无。

4 公众意见处理情况

4.1 公众意见概述和分析

公示期间，未收到附近居民和企事业单位以信函、来电、电子邮件等方式对该项目建设提出的意见或建议。

4.2 公众意见采纳情况

公示期间，未收到任何来电、来函及电子邮件等，因此无公众意见可采纳。

4.3 公众意见未采纳情况

公示期间，未收到任何来电、来函及电子邮件等，因此无未采纳公众意见。

5 报批前公开情况

5.1 公开内容及日期

在申江集团(长兴)智造有限公司年产 82 万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环境影响报告书审批前，于 2025 年 11 月 11 日在浙江百诺数智环境科技股份有限公司（环评单位）网

站对报告书进行全本公示。

5.2 公开方式

5.2.1 网络

媒体单位：浙江百诺数智环境科技股份有限公司（环评单位）网站

公示网址：http://www.bneptech.com/

具体公示截图详见附图 3。

5.2.2 其他

无。

6 其他

本次公众参与相关资料（包括公示材料原件、张贴公示照片、媒体截图等）已由我公司（申江集团(长兴)智造有限公司）存档并妥善保留。

7 诚信承诺

我单位在申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环境影响报告书（表）编制阶段已依法开展了公众参与工作，在环境影响报告书（表）中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环境影响报告书（表）公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由申江集团(长兴)智造有限公司承担全部责任。

承诺单位：申江集团(长兴)智造有限公司

承诺时间：2025 年 11 月 11 日

8 附图附件

附图 1：网络公示

申江集团 ShengJiang Group

首页 关于申江 产品中心 集团产业 新闻中心 人力资源 联系我们

NEWS CENTER

申江集团（长兴）智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目 环境影响评价信息公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年产82万吨高性能金属板智能制造项目配套码头工程项目

建设单位：申江集团（长兴）智造有限公司

项目地址：长兴经济技术开发区吕蒙路以南，金石路以西地块

项目基本情况：本项目拟在长兴经济技术开发区吕蒙路以南、金石路以西征地188亩，计划新建标准化车间及办公用房约为15.25万平方米（准确数字以审批后图纸为准）。项目总投资10.65亿元，购置热轧酸洗拉平或酸洗生产线、冷轧薄板加工生产线、智能高速激光落料线及其他先进的配套设备、设施，建设年产82万吨高性能金属板智能制造项目。项目建成后，可形成年产82万吨高性能金属板的生产能力。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

保护目标名称		UTM坐标/m		保护对象	规模	方位	与厂界距离(m)
		X	Y				
居民	杨吴村	3423017	782456	居民	约2260人	东南	100
	金村村	3424881	780521	居民	约2950人	西北	1560
	钮店桥村	3421759	782159	居民	约840人	东南	2253
	南杨村	3421891	779921	居民	约3150人	西南	2850
	榧姆村	3424220	780131	居民	约2920人	西	1732
	石泉村	3425910	780813	居民	约2670人	西北	2180
	老虎洞村	3425962	782971	居民	约2220人	东北	2269
学校	吕山乡中心幼儿园	3422963	782439	学生	3个班	东南	1185
医院	吕山乡卫生院	3424356	779593	病人	15个床位	西	2284

三、主要环境影响预测情况

1、大气环境影响分析：项目废气主要为酸雾、碱雾、涂装废气、天然气燃烧废气等，各类废气经收集处理后均可达标排放。经预测分析，本项目废气污染源正常排放的情况下，最大落地点浓度均能满足相应环境质量标准限值，项目排放的废气对周围环境敏感目标的影响能满足相关环境质量标准要求。

附图 2：张贴公示



老虎洞村公示栏公示照片(远景/近景)



金村村公示栏公示照片(远景/近景)



石泉村公示栏公示照片(远景/近景)



雁陶村公示栏公示照片(远景/近景)



南杨村公示栏公示照片(远景/近景)



钮店桥村公示栏公示照片(远景/近景)

杨吴村公示栏公示照片(远景/近景)

附图 3：环评报告全本公示

公示公告 > 申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环评报告书

申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目环评报告书

作者：百诺环境　来源：浙江百诺数智环境科技股份有限公司　时间：2025-11-11 17:22:39　字号：大 中 小　打印

申江集团(长兴)智造有限公司年产82万吨高性能金属板智能制造项目生产项目.pdf

附件 1：项目信息公示内容

申江集团（长兴）智造有限公司年产 82 万吨高性能金属板智能制造项目环境影响评价信息公示

一、建设项目基本情况

项目名称：年产 82 万吨高性能金属板智能制造项目配套码头工程项目

建设单位：申江集团（长兴）智造有限公司

项目地址：长兴经济技术开发区吕蒙路以南，金石路以西地块

项目基本情况：本项目拟在长兴经济技术开发区吕蒙路以南、金石路以西征地 188 亩，计划新建标准化车间及办公用房约为 15.25 万平方米（准确数字以审批后图纸为准）。项目总投资 10.65 亿元，购置热轧钢板推拉式酸洗生产线、冷扎薄板加工生产线、智能高速激光落料线及其他先进的配套设备、设施，建设年产 82 万吨高性能金属板智能制造项目。项目建成后，可形成年产 82 万吨高性能金属板的生产能力。

二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

保护目标名称		UTM 坐标/m		保护对象	规模	方位	与厂界距离(m)
		X	Y				
居民	杨吴村	3423017	782456	居民	约 2260 人	东南	100
	金村村	3424881	780521	居民	约 2950 人	西北	1560
	钮店桥村	3421759	782159	居民	约 840 人	东南	2253
	南杨村	3421891	779921	居民	约 3150 人	西南	2850
	雁陶村	3424220	780131	居民	约 2920 人	西	1732
	石泉村	3425910	780813	居民	约 2670 人	西北	2180
	老虎洞村	3425962	782971	居民	约 2220 人	东北	2269
学校	吕山乡中心幼儿园	3422963	782439	学生	3 个班	东南	1185
医院	吕山乡卫生院	3424358	779593	病人	15 个床位	西	2284

三、主要环境影响预测情况

1、大气环境影响分析：项目废气主要为酸雾、碱雾、涂装废气、天然气燃烧废气等，各类废气经收集处理后均可达标排放。经预测分析，本项目废气污染源正常排放的情况下，最大落地点浓度均能达到相应的环境质量标准限值。项目周边敏感点污染物预测浓度能够满足相关环境质量标准要求。

2、地表水环境影响分析：本项目实施雨污分流、清污分流，外排废水经预处理达标后纳入市政污水管网，经污水处理厂进一步处理后达标排放，对周围水环境影响较小。

3、声环境影响分析：本项目采取适当的噪声治理措施后，厂界噪声贡献值及敏感目标预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12384-2008）相应标准。

4、固体废物影响分析：本项目各类工业固废经收集后妥善处置，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

5、土壤、地下水环境影响分析：对项目拟建地主要污染区域均采取防渗处理等措施的前提下，本项目对土壤、地下水环境造成影响的可能性较小，对土壤、地下水的环境影响可以接受。要求项目建设过程中，切实按照有关规范落实防渗措施，加强对防渗措施的安全防护和日常监测，避免发生渗漏事故。

6、环境风险分析：本项目可能发生的主要风险事故为各类危险物质的泄漏、火灾爆炸及废水、废气超标排放。企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。

四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果

1、废气防治措施：酸雾、碱雾采用喷淋工艺处理达标后高空排放；涂装废气（含天然气燃烧废气）采用沸石转轮+RTO 处理达标后高空排放。

2、废水防治措施：本项目实施雨污分流、清污分流。本项目生活废水经化粪池、隔油池预处理，生产废水经厂区废水处理站预处理，各类废水处理达标后接入市政污水管网，经长兴李家巷新世纪污水处理有限公司处理达标后排放。

3、噪声防治措施：项目在设计时选用高效低噪设备，要求对高噪声设备实施减振、降噪措施，对设备布置合理规划，并加强周界绿化以确保周界噪声达标。

4、固废防治措施：各类工业废物经收集后合理处置，不外排。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。

5、风险防范措施：企业针对危化品管理、运输、储存、生产使用过程及末端治理等多个方面采取防范措施，配备足够的风险防范和应急救援设施及相关专业人员，制定严格的防范制度和突发环境事故应急预案，从而有效降低发生突发环境污染事故的概率，并将事故污染影响降至最低水平。

五、环境影响评价初步结论

经综合分析，项目选址符合“三线一单”管控要求；污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求；建设项目符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求，符合区域规划要求；企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险可防控。从环保审批原则及建设项目其他环保要求符合性的角度分析，项目的建设是可行的。

六、征求公众意见的对象、范围和主要事项

1、范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、主要事项

（1）对区域现状环境质量的意见或看法；

（2）对企业环保行为的看法；

（3）对建设项目的意见、看法或要求；

（4）对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法。

七、公开的方式和时间

自公示发布之日起 10 个工作日内。

八、公众提出意见的具体形式

公众(个人或团体)自本公告发布之日起 10 个工作日内以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保审批部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

1、建设单位：申江集团（长兴）智造有限公司

联系人：周总，联系电话：0571-86307518

地址：杭州市余杭区仁和街道新桥村福旺路 1 号

2、环评单位：浙江百诺数智环境科技股份有限公司

单位地址：浙江省杭州市西湖区文一路 115 号

联系人：叶工，联系电话：18667006125

邮箱：471547228@qq.com

3、环评审批部门：湖州市生态环境局

联系电话：0572-2668510 地址：湖州市仁皇山街道开元路 100 号

公示发布单位：申江集团（长兴）智造有限公司

公示发布时间：2025 年 6 月 30 日